

BExBG 05/10/15 ATEX

Luces parpadeantes 5 julios / 10 julios / 15 julios



La luz parpadeante es ideal para casi todos los requisitos de montaje: lateral, en el techo y en el suelo

- categorías 2G (zonas 1 y 2), 2D (zonas 21 y 22)
- energía de destello sumamente brillante de hasta 15 julios
- gran caja de conexiones para facilitar el montaje
- disponible también con caja de conexiones en una versión de mayor seguridad
- muy sólida, fabricada de aluminio resistente al agua del mar y cubierta de protección de acero inoxidable
- se puede montar en todas las posiciones de operación



sistema de protección



funciona entre +70 /
-50 °C



Conformidad
euroasiática

Datos técnicos

Datos eléctricos	BExBG05				
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	48 V DC	24 V DC	12 V DC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz			
Margen de operación	± 10 %	± 10 %	± 25 %	± 25 %	± 25 %
Consumo de corriente nominal	55 mA	140 mA	180 mA	300 mA	750 mA

Datos eléctricos	BExBG10				
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	48 V DC	24 V DC	12 V DC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz			
Margen de operación	± 10 %	± 10 %	± 25 %	± 25 %	± 25 %
Consumo de corriente nominal	110 mA	250 mA	340 mA	660 mA	1450 mA

Datos eléctricos	BExBG15			
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	48 V DC	24 V DC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz		
Margen de operación	± 10 %	± 10 %	± 25 %	± 25 %
Consumo de corriente nominal	170 mA	360 mA	480 mA	860 mA

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: sin color, amarillo, ámbar, rojo, verde, azul

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha**.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Detalles del pedido

Detalles del pedido		BExBG05-E		BExBG05-D	
Color de lente	Tensión nominal	230 V AC	24 V DC	230 V AC	24 V DC
amarillo	Número de artículo	31130103000	31130803000	31131103000	31131803000
ámbar	Número de artículo	31130104000	31130804000	31131104000	31131804000
rojo	Número de artículo	31130105000	31130805000	31131105000	31131805000

Detalles del pedido		BExBG10-E		BExBG10-D	
Color de lente	Tensión nominal	230 V AC	24 V DC	230 V AC	24 V DC
amarillo	Número de artículo	31120103000	31120803000	31121103000	31121803000
ámbar	Número de artículo	31120104000	31120804000	31121104000	31121804000
rojo	Número de artículo	31120105000	31120805000	31121105000	31121805000

Detalles del pedido		BExBG15-E		BExBG15-D	
Color de lente	Tensión nominal	230 V AC	24 V DC	230 V AC	24 V DC
amarillo	Número de artículo	31110103000	31110803000	31111103000	31111803000
ámbar	Número de artículo	31110104000	31110804000	31111104000	31111804000
rojo	Número de artículo	31110105000	31110805000	31111105000	31111805000

