


DS 10

Avisador acústico 110 dB (A)



Los avisadores acústicos de la serie DS 10 pueden usarse para exigencias elevadas en condiciones industriales y como alarmas universales. Los avisadores acústicos adecuados para el uso tanto en interiores como exteriores generan señales de advertencia en 31 tonos diferentes que pueden seleccionarse con ayuda de un interruptor interno. Opcionalmente, puede activarse un máximo de 3 tonos adicionales mediante el uso de un controlador externo. Además de los ajustes de fábrica, la combinación de tonos puede seleccionarse individualmente mediante programación in situ (tono 32). Existen versiones personalizadas disponibles para aplicaciones especiales. La versión GL es especialmente resistente a los choques y las vibraciones.



sistema de protección



temperatura de funcionamiento



garantía



Verband der Sachversicherer



penetración acústica



Con certificación EN 54-3



Germanischer Lloyd (opción)



DS 5 | DS 10 3G/3D ATEX



Conformidad euroasiática



UL approval (not for CPR)

Datos técnicos

Datos eléctricos	DS 10		
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V AC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Margen funcional	195 - 253 V	95 - 127 V	19 - 29 V
Consumo de corriente nominal	0,06 A	0,12 A	0,42 A

Datos eléctricos	DS 10		
Tensión nominal	12 V DC	24 V DC	48 V DC
Margen funcional	10 - 15 V	19 - 29 V	41 - 53 V
Consumo de corriente nominal	0,3 A	0,42 A	0,42 A

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha**.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Detalles del pedido

Detalles del pedido		DS 10		
Versión	Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V DC
Estándar	Número de artículo	23111100000	23111150000	23111800000
GL	Número de artículo	23111100001	23111150001	23111800001
TAS (selección de tono externo mediante la función cerrada de la tensión de control)	Número de artículo	23111100152	23111150152	23111800152

